

Atividade Computacional 2

1. Implemente os processos de *back-substitution* e *forward-substitution* para resolver sistemas triangulares.
2. Gere uma matriz aleatória B de ordem n . Em seguida, defina A como sendo a parte triangular superior de B . Teste a(s) rotina(s) implementada(s) no item anterior.
3. Seja A uma matriz com estrutura de banda

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & & & \\ -1 & 4 & -1 & -1 & & \\ -1 & -1 & 4 & -1 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & -1 & 4 & \end{bmatrix},$$

e considere o sistema linear

$$Ax = b,$$

em que $b = A(:, n)$. Escreva as rotinas `flu` e `fchol` implementando a fatoração LU sem pivoteamento e Cholesky respectivamente. Em seguida, resolva o sistema $Ax = b$ para $n = 10, 100, 200, 400$, usando as fatorações do item anterior. Compare os tempos de execução de cada fatoração para diferentes valores de n e também o erro da solução fornecida por cada método para a solução verdadeira.

4. Analise as estruturas de esparsidade e banda para as matrizes A e as matrizes triangulares obtidas em cada fatoração.
5. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 1 & & & & \\ 0.1 & & 1 & & & \\ 0.1 & & & 1 & & \\ 0.1 & & & & 1 & \\ 0.1 & & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

Obtenha o fator de Cholesky para A . A estrutura de esparsidade foi preservada? Encontre uma permutação simétrica nas linhas e colunas de A tal que o fator de Cholesky da matriz permutada seja tão esparsa quanto a parte triangular superior de A , ie, encontre P tal que

$$PAP^{-1} = G^T G,$$

com G “mantendo” a esparsidade de A .